

watchgas
detection

A graphic of a molecular structure consisting of several red spheres of varying sizes connected by thin red lines, positioned to the right of the word 'gas'.

SST RANGE™



SOLUTION DETECTION GAZ PORTABLE



Application WatchGas – Device Link

Configurer les appareils et le transfert instantané des données.

- **NFC Configuration** : modifier les alarmes et les fonctionnalités
- **Pas besoin d'ordinateur, de câbles ni de logiciels coûteux**
- **Envoi des journaux d'événements** vers le logiciel RTR ou par email en format PDF
- **Envoyer des rapports** par SMS ou par e-mail



Application WatchGas – Device Link

Le “Check” de Conformité
Une sécurité de parc plus intelligente.
Simplifiée.

- Garantit la conformité de **chaque appareil**
- Configurez, téléchargez et gérez vos journaux **instantanément**
- Sachez qui a quoi, finies les **détecteurs perdus**
- Réduisez les **coûts de gestion** de votre parc de détecteurs **grâce à une visibilité totale**





Vérification de la conformité en un instant

- Une lumière clignotante toutes les minutes ou secondes :
 - ☺ Lumière au **VERT** et Smiley souriant = Conforme
 - ☹ Lumière au **ROUGE** et Smiley triste = Non Conforme

SST RANGE™



SOLUTION DETECTION GAZ PORTABLE

SST4 - MULTIGAZ



SST4-MICRO & SST4-MINI

**COMPACT. ROBUSTE.
CONÇU POUR LE CONFORT.**

- **Protection Écran:** des tampons avant protègent l'écran
- **Design fin:** épaisseur réduite pour un confort accru
- **Clip encastré :** la pince crocodile est vissée (non rivetée)
- **Pas de cône de capteur :** avant plus lisse, moins d'accrocs



SST RANGE™ 

Détection gaz portable

**O₂ - H₂S - CO ou SO₂
LIE (LPC)**

Alarme 95dB @ 30cm

Seulement 188 grams



**Écran le plus grand
de sa catégorie**

Fonctionnement à un seul bouton

**Le T90 le plus rapide
de sa catégorie**

SST RANGE™ 

Détection gaz portable

SST4 Micro



- **Communication NFC** : configuration, données et affectation
- **Capteurs : Polymère solide** – technologie semi-conducteurs
- **Echelle de détection** : CO (0-2000ppm) / H2S (0-500ppm)
- **Capteurs LIE** : Catalytique basse consommation
- **Autonomie** : 48 heures
- **Logs**: 100 événements d'alarme enregistrés
- **VLEP & VLCT**
- **Alarmes personnalisées** : adapter à votre flux de travail
- **Robuste, IP68, seul bouton de contrôle**
- **Prêt à l'emploi** : test fonctionnel et calibrage faciles



SST RANGE™ 

SST4 Mini

- **Communication NFC:** configuration, données et affectation
- **Capteurs : Polymère solide** – technologie semi-conducteurs
- **Echelle de détection :** CO (0-2000ppm) / H2S (0-500ppm)
- **Capteurs LIE :** NDIR ou Catalytique Haute Performance
- **Autonomie :** NDIR - 200 heures / CAT-HP – 13 Heures
- **Logs:** 100 événements d'alarme enregistrés
- **VLEP & VLCT**
- **Alarmes personnalisées :** adapter à votre flux de travail
- **Robuste, IP68, seul bouton de contrôle**
- **Prêt à l'emploi :** test fonctionnel et calibrage faciles



Détection gaz portable



SST RANGE™



SOLUTION DETECTION GAZ PORTABLE

SST4 POMPE - MULTIGAZ



SST RANGE™ 

Détection gaz portable

O₂ - H₂S - CO ou SO₂
LIE (LPC, HP ou NDIR)

Alarme 95dB @ 30cm

Seulement 188 grams



**Écran le plus grand
de sa catégorie**

Fonctionnement à un seul bouton

**Le T90 le plus rapide
de sa catégorie**

SST4 Pompe



- **Communication NFC:** configuration, données et affectation
- **Capteurs : Polymère solide** – technologie semi-conducteurs
- **Echelle de détection :** CO (0-2000ppm) / H2S (0-500ppm)
- **Capteurs LIE :** NDIR ou Catalytique HP ou Catalytique LPC
- **Pompe:** Prélèvement d'échantillons jusqu'à 33 mètres
- **Double emploi :** Modèle à pompe ou à diffusion en 1 détecteur
- **Logs:** 100 événements d'alarme enregistrés
- **VLEP & VLCT**
- **Alarmes personnalisées :** adapter à votre flux de travail
- **Robuste, IP68, 1 seul bouton de contrôle**
- **Prêt à l'emploi :** test fonctionnel et calibrage faciles



SST RANGE™

SOLUTION DETECTION GAZ PORTABLE



SST1 - MONOGAZ



SST RANGE™ 

Détection gaz portable

Durée de vie de la batterie : 2 à 3 ans

Alarme 95dB @ 30cm

Seulement 88 grams



**Écran le plus grand
de sa catégorie**

Fonctionnement à un seul bouton

**Le T90 le plus rapide
de sa catégorie**

SST1



- **Communication NFC:** configuration, données et affectation
- **Capteurs : Polymère solide** – technologie semi-conducteurs
- **Logs:** 100 événements d'alarme enregistrés
- **Alarmes Basse & Haute :** *modèles a durée de vie limitée*
- **VLEP & VLCT** *uniquement sur modèles avec entretien*
- **Echelle de détection :** CO (0-2000ppm) / H2S (0-500ppm)
- **Alarmes personnalisées :** adapter à votre flux de travail
- **Robuste, IP68, 1 seul bouton de contrôle**
- **Prêt à l'emploi :** test fonctionnel et calibrage faciles

Détection gaz portable



SST RANGE™

Portable gas detection



**Avec
maintenance**

Sans Maintenance
2 ans 3 ans

H ₂ S	●	●	●
CO	●	●	●
O ₂	●	●	
SO ₂	●	●	●
NH ₃	●		
PH ₃	●		
H ₂	●		
High H ₂	●		
CH ₄ S	●		

SST RANGE™

SOLUTION DETECTION GAZ PORTABLE

STATION DE CONTROLE



STATION DE CONFORMITÉ





SST Dock

La station de contrôle SST Dock effectue des étalonnages complets et des tests fonctionnels, ce qui permet de réduire la consommation de gaz d'essai jusqu'à 50 %.

Les certificats et les rapports de diagnostic peuvent être envoyés par email et sont automatiquement téléchargés vers la solution logicielle RTR, ce qui facilite la documentation et le suivi.



Air frais – Test fonctionnel – Étalonnage complet



Modifier les paramètres de l'appareil -
Télécharger et ou envoyer les événements/le
journal des données par email, les certificats
- voir l'état de santé des capteurs

SST Kiosk



Installé aux entrées du site ou aux points de rassemblement, le SST-Kiosk de conformité permet aux employés de vérifier leurs appareils et de signaler les incidents sur place. Les données sont transférées instantanément vers le logiciel RTR, ce qui réduit les délais de confirmation et garantit une visibilité totale sur la conformité.

SST Kiosk




Vérification de la conformité
et
transfert de données
en un seul check


watchgas



watchgas




RTR - SYSTEME DE GESTION DE SANTE DE PARC DE DETECTEURS
ET DE TUBES COLORIMETRIQUES



Flux de données de l'infrastructure :

1. "Checker" l'appareil sur l'infrastructure -
2. Données transmises au logiciel RTR -
3. RTR envoie des notifications aux différentes parties prenantes



WATCHGAS LOGICIEL RTR SOLUTION CONNECTÉE

- Une solution économique pour la gestion de votre parc
- Données d'exposition, de calibration et test fonctionnel
- Savoir exactement à qui chaque appareil est attribué
- Des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour chaque site

Application WatchGas – Device Link

Configurer les appareils et le transfert instantané des données.

- **NFC Configuration** : modifier les alarmes et les fonctionnalités
- **Pas besoin d'ordinateur, de câbles ni de logiciels coûteux**
- **Envoi des journaux d'événements** vers le logiciel RTR ou par email en format PDF
- **Envoyer des rapports** par SMS ou par e-mail

WatchGas Logiciel RTR
Solution connectée



Application WatchGas – Device Link

Le “Check” de Conformité
Une sécurité de parc plus intelligente.
Simplifiée.

- Garantit la conformité de **chaque appareil**
- Configurez, téléchargez et gérez vos journaux **instantanément**
- Sachez qui a quoi, finies les **détecteurs perdus**
- Réduisez les **coûts de gestion** de votre parc de détecteurs **grâce à une visibilité totale**

WatchGas Logiciel RTR
Solution connectée




Units Requiring Attention – Alert Summary - (WatchGas France)



Watchgas <info@watchgas.com>

To Jacques Dutoya



Reply



Reply All



Forward



ven. 20/03/2026 08:00



WatchGas France - Units requiring attention alert summary.pdf

147 KB

[Unsubscribe](#)


[+ Get more add-ins](#)

There are units that require attention on the site. Please refer to the attached report for full details.

**Un rapport complet sur votre parc,
directement dans votre boîte mail,
et/ou par SMS**

watchgas

SST RANGE™



**Visualiser en temps réel tous vos appareils
grâce à notre solution RTR**

DEMANDEZ UN MODELE D'ESSAI

watchgas
detection

A graphic of a molecular structure consisting of several red spheres of varying sizes connected by thin red lines, positioned to the right of the word "gas" in the logo.

SST RANGE™



SOLUTION DETECTION GAZ PORTABLE

ACCESSOIRES



SST1 - MONOGAZ

Housse

Reference 7189120



Pile

Reference SST1-BAT-10



FILTRE EXTERNE

Reference SST1-XF-10 ou 100



Existe en version Rose pour le soutien
a l'association contre le cancer du sein



SST4 - MULTIGAZ

FILTRE EXTERNE

Housse Caoutchouc
Reference SST4-Boot



Reference SST4-Micro-XFIL-10
Reference SST4-Mini-XFIL-10



Housse SST4-Mini
Reference SST4-DIFF-POUCH



SST4-Pompe



Boule flottante

Pour obtenir un échantillon non contaminé dans un environnement pollué



Last-O-More

Tuyau anti-dissipatif de prélèvement de gaz de haute qualité.
Disponible en 3 x 5 mm et 5 x 8 mm



Housse de protection

Reference SST4-PUMP-POUCH



Solution de chargement



Chargeur disque à induction pour la gamme SST

Reference SST-DISK-CHR-F

Solution de chargement



SST Chargeur socle à induction

Reference SST-IND-S

Station de recharge de bureau SST à 6 emplacements



Reference SST-6W-CHR

Solutions de chargement

Station de recharge de la gamme SST à 5 emplacements, empilable 4 fois, pour charger 20 détecteurs au maximum.



Reference SST-STACK-CHR



Kit chargeur de voiture pour détecteurs SST

Reference SST-CAR-CHG

Solution de chargement



watchgas

